



Výběrem toho správného nástroje
zlepšíte celkovou melodii.

OLIVETTI d-COPIA 18MF
MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA



olivetti

VE SVĚTĚ HUDBY JE PŘI VÝBĚRU NÁSTROJE NEJLEPŠÍ ZVOLIT TEN, KTERÝ OBOHATÍ ZVUK CELKU A ZAJISTÍ PRVOTŘÍDNÍ PROVEDENÍ KAŽDÉ NOTY. STEJNĚ TAK VYBÍRÁME NAŠE ZAŘÍZENÍ. ABYCHOM DRŽELI KROK S NOVÝMI POŽADAVKY, KTERÉ JSOU NA NÁS KLADENY, MUSÍME VOLIT SPRÁVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVNÉ ÚKOLY.

OLIVETTI d-COPIA 18MF JE MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA URČENÁ PRO PROFESIONÁLY A MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY, KTERÉ POŽADUJÍ RYCHLOST, KVALITU A PŘEDEVŠÍM ROZUMNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY. OLIVETTI d-COPIA 18MF ZAJIŠTUJE KOPÍROVÁNÍ A TISK PO SÍTI, BAREVNÉ SKENOVÁNÍ A TAKÉ ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM FAXŮ.

VYSOKÁ KVALITA TISKU JE ZARUČENA TISKOVÝM KONTROLEREM PCL A EMULACÍ POSTSCRIPT 3 PRO UŽIVATELE MACINTOSH. S POMOCÍ OLIVETTI d-COPIA 18MF ZDOKONALÍTE HARMONII A FLEXIBILITU SVÉ KANCELÁŘE.

d-Copia 18MF



standardní funkce kopírování, tisku a skenování v síti, doplnkově možnost faxování



široký výběr připojení: paralelní, USB 2.0, Fast Ethernet

HARMONIZACE VÝKONU

Olivetti d-Copia 18MF je černobílý multifunkční systém pro formát A4 určený pro zvýšení výkonnosti každodenní kancelářské práce.

Jednou z charakteristik Olivetti d-Copia 18MF je její schopnost připojení k počítači buď pomocí USB nebo paralelního portu, a to ve standardu. Vestavěná karta Ethernet umožňuje všem připojeným uživatelům sdílet příslušenství, která Olivetti d-Copia 18MF nabízí, přičemž harmonizuje jejich výkon a dosahuje vynikajících tiskových výsledků.

Výkonný tiskový kontroler, který podporuje emulace PCL5e, PCL6 a KPD3, napomáhá skutečně efektivní správě funkcí, jako je přímý tisk ze souboru PDF a zaručuje kompatibilitu se všemi hlavními operačními systémy.

DYNAMICKÉ ODESÍLÁNÍ

Olivetti d-Copia 18MF v sobě zahrnuje všechny funkce, které vaše kancelář potřebuje. Jsou dostupné v jednom propojeném systému, který svou rychlostí a mnohostranností udává nové tempo. První kopie je na světě za méně než 10 sekund. Olivetti d-Copia 18MF dokáže kopírovat a tisknout rychlostí 18 stran za minutu s rozlišením 1200 dpi. Na přání lze stroj vybavit funkcí síťového faxu,

kdy lze dokumenty odesílat nejen ze stroje, ale též přímo z počítače, aniž by bylo nutno je tisknout. Faxové zprávy lze přijímat ve formátu PDF nebo TIFF, což zvyšuje efektivitu, zkracuje potřebný čas a snižuje spotřebu papíru. V neposlední řadě lze pomocí barevného skeneru s rozlišením 600-dpi vytvářet dokumenty ve formátech PDF, JPEG a TIFF a posílat je na jednu nebo několik pracovních stanic s využitím funkcí scan-to-e-mail, scan-to-PC a scan-to-FTP.

MŮŽETE MĚNIT MNOŽSTVÍ, NE VŠAK VÝKON

Díky možnosti rozšířit instalaci kazety standardní kapacitu papíru 300 listů na 550 listů se stroj Olivetti d-Copia 18MF dokáže vypořádat se značnou provozní zátěží.

Z volitelného podavače lze vytisknout až 50 kopií originálu. Paměť stroje Olivetti d-Copia 18MF o kapacitě 96 MB, rozšiřitelná na 320 MB, zajišťuje bezchybnou správu zdokonalených funkcí digitálního kopírování, jako je automatické sešívání, umístování 2 nebo 4 stran originálu na jednu a automatická volba formátu papíru.

Díky mimořádně malému půdorysu si stroj d-Copia 18MF najde místo v každém pracovním prostředí. Jeho přehledný ovládací panel s intuitivním ovládá-

ním, vybavený pětiřádkovým displejem a srozumitelně označenými funkčními tlačítky zajišťuje bezpříkladně snadnou obsluhu.

ÚSPORNOST: HUDBA PRO VAŠE UŠI

Dlouhá životnost komponentů d-Copia 18MF znamená minimální výměnu spotřebního materiálu, neboť plánovaná životnost válce je stejná jako životnost stroje a po dobu používání je třeba vyměňovat pouze patronu toneru. Ale to není vše: Olivetti d-Copia 18MF je vybavena režimy Toner Economy (úspora toneru) a Energy Saving (úspora energie), jejichž cílem je dosáhnout ještě nižších celkových provozních nákladů.

Nízké provozní náklady a stálý výkon: v naprostém souzvuku s Olivetti d-Copia 18MF.

d-Copia 18MF

MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJ

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ

stolní kopírovací stroj

technologie

monokomponentní, jednopaprskový laser

rozlíšení

600 × 600 dpi při scannování a kopírování,
1 200 dpi (1 860 × 600) při tisku s KIR2

rychlost

18 stran za min.

odstíny šedi

256 odstínů šedi

zásobníky papíru

standardně 1 × 250 listů
+ boční zásobník na 50 listů
maximum 550 listů

výstupní kapacita

150 listů potiskem dolů,
30 listů potiskem nahoru

doba zahřívání

do 20 s

rozměry

496 × 421 × 385 mm

váha

14,5 kg (bez toneru)

příkon

220/240 V, 50/60 Hz

spotřeba elektrické energie

tisk: 409 W
klid: 76 W
úsporný režim: 40 W
hladina hluku
kopírování / tisk: 65 dB
klid: 43 dB

Kopírování

technologie

laserové skenování a elektrografický tisk

rychlost první kopie

do 9,5 s

rychlost

18 stran za min.

nastavení počtu kopií

1-999

paměť

standardně 96 MB, max. 320 MB s přídatnými
64/128/256 MB DIMM sloty

originály

knihy, mapy, 3D objekty

formát

A4 / B5 / A5 / obálky / legal / folio
boční podavač A4 / B5 / A5 / A6 / obálky / legal
/ folio

gramáže papíru

zásobníky: 60 – 105 g/m²
boční podavač: 60 – 163 g/m²

přednastavené zvětšení/zmenšení

6 zmenšení
4 zvětšení

zoom

50-200 % (v krocích po 1 %)

další funkce

jediné skenování – mnoho kopií
nastavení počtu kopií
automatický a manuální výběr zvětšení/
zmenšení
výběr módu kvality originálu
výběr formátu originálu
automatický nebo manuální výběr zdroje
papíru
režim přerušování zadané úlohy
režim 2 nebo 4 originály na 1 stranu
automatické přepnutí do klidového režimu
odesílání reportů o dokončení zadané úlohy ad.

Síťový tisk

rychlost tisku

18 stran za min.

CPU

PowerPC 750CXr, 300 MHz

paměť

standardně 96 MB, max. 320 MB s 1 přídatným
64/128/256 MB DIMM slotem

rozlíšení

1 200 dpi (1 800 × 600 dpi) s KIR

rozhraní

paralelní IEEE 1284
USB 2.0
Ethernet 10Base-T / 100Base-TX

jazyky

PCL6 (5e, XL, PjL), KPD3 (kompatibilní
s PostScript III), Line printer, IBM PPX24E,
Diablo 630, Epson LQ-850

ovladače

Windows 95 / 98, Me, NT 4.x, 2000, XP,
Apple Mac OS 9.x-10.x,
Unix/Linux

připojitelnost

TCP/IP

fonty

80 fontů, 1 bitmapový font (PCL, KPD3),
45 typů jednorozměrných čárových kódů
a dvojrozměrných čárových kódů (PDF-417)

další funkce

přímý tisk PDF, přímý tisk e-mail, tisk IPP



Sítové plnobarevné skenování

rychlost

až 18 stran za min. (600 dpi, A4, č/b)

rozlišení

600, 400, 300, 200 dpi
(256 odstínů šedi)

režim skenování

barevný a černobílý text (OCR), fotografie

formát

A4, Folio

formát skenování

TIFF (pouze černobílý), PDF, JPEG (pouze barevné)

sítový protokol

TCP/IP

metoda komprese

MMR/JPEG

operační systém

Windows 98 / 98SE / Me / NT 4.0 / 2000 / XP

rozhraní

Ethernet 10/100Base-TX,
USB 2.0 (pouze TWAIN)

další software

PaperPort Deluxe 9.2

funkce

skenování do e-mailu, scan-to-FTP,
Scan-to-SMB, TWAIN, LDAP

Faxový modul (doplňkově)

připojení

PSTN

rozlišení

600 × 600 dpi

kompatibilita

ITU-T, Super G3

datová komprese

JBIG, MMR, MR, MH

rychlost modemu

33,6 Kbps

přenosová rychlost

do 3 sekund

paměť

3,5 MB

zálohová paměť

60 minut

podavač originálů

DP-100 (50 listů)

rychlost skenování

2,5 s

formát

A4R, Folio

jednotlačítková volba

8 čísel

rychlé vytáčení

100 čísel v adresáři

vysílání na více stanic

ano, 20 skupin (max. 100 položek na skupinu)

reporty

komunikační reporty, reporty o příjmu,
odeslání, atp.

další funkce

automatický příjem, vysílání na více stanic,
přerušování vysílání, odložení vysílání, ruční
příjem a odeslání, vzdálené přesměrování,
ochrana přístupu pod heslem, příjem 2 v 1,
ECM ad.

Doplňková příslušenství

automatický podavač originálů (DP-100)

kapacita

50 listů

formát

A4R-A5R, Legal, Folio

gramáž papíru

50-120 g/m²

rozměry a váha

455 × 331 × 93 mm, 2,3 kg

zásobník papíru (PF-17)

kapacita

250 listů

formát

A4, B5, Letter, Legal, Folio

gramáž papíru

60-105 g/m²

rozměry a váha

378 × 375 × 79 mm, 2 kg



1. spotřební materiály s prodlouženou životností pro nízké provozní náklady
2. konfigurace s podavačem originálů a doplňkovým zásobníkem papíru
3. přehledný pětiřádkový LCD ovládací panel



OLIVETTI d-COPIA 18MF MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA

Autorizovaný dovozce a distributor

 **COMPLET, spol. s r.o.**

U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR

tel.: +420 251 177 411 (recepce)

+420 251 177 414 (obchodní oddělení)

fax: +420 251 562 031

e-mail: obchod@olivetti-tecnost.cz

obchod@complet.cz

www.olivetti-tecnost.cz

www.complet.cz

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI

CE



Všechna zmíněná jména výrobků jsou
obchodní značky příslušných vlastníků.
Změny technických specifikací vyhrazeny.

olivetti