

olivetti



d-COPIA 2500MF a 3000MF

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

d-COPIA2500MF a 3000MF

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

MODERNIZACE V ČERNÉ A BÍLÉ

Digitální multifunkční zařízení A3
s vysokou produktivitou a spolehlivostí
pro každodenní provoz moderní kanceláře.



HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

SÍŤOVÁ KOPÍRKA, TISKÁRNA A SKENER	BAREVNÉ SKENOVÁNÍ SE SNÍMÁNÍM OBOUSTRANNÝCH DOKUMENTŮ
DOPLŇKOVĚ SÍŤOVÝ FAX	80 GB PEVNÝ DISK A 512 MB RAM
VÝKONNÝ PROCESOR 400 MHz PRO RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ DAT	DOPLŇKOVĚ KIT PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DŮVĚRNÝCH DAT

MODULARITA

Olivetti d-Copia 2500MF a d-Copia 3000MF vycházejí z architektury moderního kopírovacího zařízení standardně vybaveného **funkcemi síťového tisku a skenování** a připraveného pro doplnění funkce **síťového faxu**.

Základní výbava může být dále rozšířena o doplňkové moduly a výsledná sestava tak přizpůsobena **individuálním potřebám konkrétního uživatele**.

Pro dokončovací funkce jsou k dispozici dvě finišovací zařízení, automatický podavač oboustranných originálů, dva doplňkové zásobníky na 500 listů papíru, přihrádka pro oddělení výstupu tisku a kopírování a pracovní odkládací deska.

PRODUKTIVITA

Oba digitální multifunkční systémy jsou speciálně navrženy pro racionalizaci systému zpracování dokumentů a jsou kompatibilní s nejmodernějšími technologiemi pro řízení podnikových procesů.

Víceúlohový **příjemový systém** umožňuje současné zpracování tiskových, kopírovacích a faxových úloh, které se automaticky řadí do výstupní fronty.

Odesílací systém zajišťuje skenování dokumentů a jejich rychlý přenos na cílové adresy vybrané z uloženého adresáře, obsahujícího PC stanice, faxová čísla a e-mailové adresy.

Na **pevný disk 80 GB** lze ukládat dokumenty do uživatelských přihrádek, úlohových přihrádek nebo do sdílené schránky.



8,5" VELKÝ BAREVNÝ DISPLEJ

PRAKTIČNOST

Olivetti d-Copia 2500MF a d-Copia 3000MF jsou vybaveny řadou pokročilých prvků usnadňujících jejich ovládání. Mezi jinými je to například intuitivní ovládací displej s funkcí **přehledu dokumentů**, která pomáhá uživateli při orientaci v úlohách neboť zobrazuje na displeji náhledové miniatury skenovaných a kopírovaných dokumentů. Dále je to on-line nápověda, která vysvětluje použití funkcí přímo při jejich výběru v několika jazycích včetně českého.

Dokumenty mohou být také tisknuty přímo z paměťových modulů flash, aniž by bylo nutné je nejdříve nahrávat do PC.



USB PORT pro přímý tisk z flash modulů

BEZPEČNOST DAT

Vedle základního zabezpečení formou ID přístupových kódů a důvěrného tisku pod heslem lze oba modely vybavit speciálním doplňkem pro zvýšení datové bezpečnosti. **Kit pro bezpečnost dat** zajistí kryptování interního datového přenosu a smaže příslušná data z pevného disku po dokončení konkrétní úlohy. Doplňkový **datový klíč UG-30** umožňuje vytváření PDF souborů se 128 bitovým kódováním. Po přenosu sítí může být takový soubor přečten pouze autorizovaným příjemcem se správným přístupovým klíčem.

VYJÍMATELNÉ PŘIHRÁDKY
NA KANCELÁŘSKÉ SPONKY

INDIKÁTORY STAVU
ZAŘÍZENÍ

ERGONOMICKÉ RUKOJETI
ZÁSOBNÍKŮ

KAPACITA PŘEDNÍCH
ZÁSOBNÍKŮ
standardně 2x 500 listů
doplňkově 2x 500 listů

SNADNÝ PŘÍSTUP KE SKENOVACÍM
FUNKCÍM

PŘIHRÁDKA NA UTĚRKU
na čištění povrchu
kontaktního skla

NASTAVITELNÝ
OVLÁDACÍ PANEL
pro snadnou obsluhu

BOČNÍ ZÁSOBNÍK
kapacita 200 listů

BY-PASS
pro různá média a formáty



SNADNÝ PŘÍSTUP PRO KAŽDÉHO

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ	Typ stolní/konzolový	konzolový	Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
	Technologie	monokomponentní, jednopaprskový laser	Spotřeba elektrické energie	max. konfigurace 1370 W tisk/kopírování 560 W klidový režim 160 W spící režim 8,7 W
	Rozlišení	600 x 600 dpi		Doba zahřívání
	Systémová rychlost	d-Copia 2500MF: 25/12,5 str./min. A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 str./min. A4/A3	Úroveň hluku	d-Copia 2500MF: 64,7 dB(A) d-Copia 3000MF: 66,5 dB(A)
	Duplexní jednotka	A5-A3 (60-80 g/m ²)	Rozměry	570 x 620 x 767 mm
	Formáty pro kopírování	A6-A3, Folio, 11x17	Váha	75 Kg
	Odstíny šedi	256 úrovní		
KOPIROVÁNÍ	Skenovací systém	ploché kontaktní sklo, CCD obrazový snímač	Originály	volné listy, knihy, 3-D objekty
	Technologie	polovodičový laser a elektrografie	Formáty kopírování	A5 až A3
	První kopie	do 4,7 sekundy	Zásobníky papíru	standardně 2x 500 listů + boční zásobník 200 listů
	Nastavení počtu kopií	do 999	Gramáž papíru	přední zásobníky: 60-120 g/m ² boční zásobník: 45-200 g/m ² duplex: 60-80 g/m ²
	Systémová paměť	512 MB RAM (max. 1 GB) 80 GB pevný disk	Kapacita výstupu	250 listů
			Expozice	ruční/automatická
TISK	Rychlost tisku	d-Copia 2500MF: 25/12,5 str./min. A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 str./min. A4/A3	Fonty	1 bitmapový font, 80 outline fontů (PCL6), 136 PostScript fontů (KPDL3), 45 jednorozměrných a 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)
	Procesor	PowerPC 750XC, 400 MHz	Rozhraní	vysoko-rychlostní USB 2.0, síťové Fast Ethernet 10/100-Base-TX
	Rozlišení	1200 dpi	Operační systémy	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/2003/XP/Vista, Mac OS
	Emulace	PCL6, P/L, KPDL3 (kompatibilní s PS3), KC-GL, Line Printer, IBM PPX24E, Diablo 630, Epson LQ-850, PDF přímý tisk	Sešívání	s doplňkovými finišery DF-670 a DF-730
SKENOVÁNÍ	Rychlost skenování	50 str./min. A4 černobíle (300 dpi) 30 str./min. A4 černobíle (600 dpi) 15 str./min. A4 barevně (600 dpi)	Rozhraní	10/100-Base-TX, TWAIN
	Rozlišení	600, 400, 300, 200 dpi	Metoda komprese	č/b: G4 (MMR) barevně: JPEG
	Režim skenování	barevně, č/b, text, foto, draft, pro OCR	Funkce	scan-to-SMB, scan-to-FTP Scan-to-email, scan-to-Box, TWAIN, Box TWAIN
	Maximální velikost	A3		HW kompatibilita
	Obrazové formáty	č/b: TIFF, PDF barevně: JPEG, PDF		
	Síťový protokol	TCP/IP		
FAX (doplňkové)	Fax System (M)		Paměť	120 MB
	Rozlišení	600 x 600 dpi	Záloha paměti	60 minut
	Kompatibilita	ITU-T Super G3	Počet originálů	75 listů
	Funkce	internet fax, síťový fax	Rychlost skenování	30 str./min.
	Metoda komprese	JBIG, MMR, MR, MH	Vytáčení	jednotlačítková a zkrácená volba (600 čísel)
	Rychlost modemu	33,6 Kbps	Broadcasting	max. 300 cílových stanic (čísel)
	Přenosová rychlost	do 3 sekund	Důvěrný box	max. 100 stanic
DOPLŇKY	Podavač originálů (DP-670)	č/b a barevné skenování kapacita: 75 listů formáty: A5-A3 gramáž: 45-160 g/m ²	Vestavný finišer (DF-670)	výstupní kapacita: 500 listů (60-105 g/m ²) sešívání: 1 pozice (30/20 listů A4/A3)
	Zásobník papíru (PF-670)	kapacita: 2x 500 listů formáty: A5-A3	Externí finišer (DF-730)	výstupní kapacita: 1000 listů (64-128 g/m ²) Sešívání: 1 pozice (30/20 listů A4/A3)
	Oddělovač úloh (JS-670)	100 listů (45-160 g/m ²) formáty: A5-A3	Podstavný stolek (CP-2500)	

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR
tel.: +420 251 177 411 (recepcie)
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)
fax: +420 251 562 031
e-mail: obchod@complet.cz
www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobců jsou obchodní značky příslušných vlastníků. Změny technických specifikací vyhrazeny.